









# Epidemiologie zhoubného novotvaru žaludku (C16)



Incidence <sup>1,3</sup>	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 13,8 M: 17,0 / Ž: 10,8
Průměrný počet případů ročně	Celkem: 1 474 M: 889 / Ž: 585
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	M: 2,7 % Ž: 2,0 %
Věk (medián, 25.–75. perc., podíl osob do 60 let)	M: 70 (63–77) let, 18,4 % Ž: 72 (64–79) let, 18,2 %
Poměr muži : ženy	1,6 : 1
Mortalita <sup>2,3</sup>	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 9,2 M: 11,2 / Ž: 7,2
Průměrný počet případů ročně	Celkem: 979 M: 588 / Ž: 391
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	M: 3,9 % Ž: 3,2 %
Prevalence <sup>1,4</sup>	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 55,4 M: 61,8 / Ž: 49,2
Absolutní počet	Celkem: 5 956 M: 3 262 / Ž: 2 694



<sup>1</sup> Zdroj dat: Národní onkologický registr | <sup>2</sup> Zdroj dat: Český statistický úřad | <sup>3</sup> Roční průměr za období 2018–2022 | <sup>4</sup> K 31. 12. 2022 | M – muži, Ž – ženy